


# Rullegardiner



## Systemoversikt

Betjening	Dimensjoner					Anvendelses- områder	Profil		Tilbehør / Anvendelsesområder						Monterings- muligheter			Monterings- underlag			System
	min.	max.	max.	m <sup>2</sup> max.	kg max.		Tunge gardiner	Profilnummer	Profil diameter (Ø)	Koblede system (1 betjening)	Doble system (2 betjeninger)	Sideføring med wire mulig	Dekkprofil Fascia mulig	Stoppkontroll mulig	Snorsikring	Takmontering	Veggmontering	Nisjemontering	Tre	Betong	
	30 cm	2 m	3 m	6 m <sup>2</sup>	2.2 kg		4227	Ø32	●	●			●		●	●	●	●	●	●	4900
	25 cm	1.4 m	3 m	4.2 m <sup>2</sup>	1 kg		10533	Ø25		●				●	●	●	●	●	●	●	4905
	50 cm	1.8 m	2.8 m	5 m <sup>2</sup>	2.5 kg		4227	Ø32						●	●	●	●	●	●	●	4907
	25 cm	2.4 m	3 m	7.2 m <sup>2</sup>	3 kg		10531	Ø41	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	4910
	120 cm	3.3 m	4 m	10 m <sup>2</sup>	7 kg	●	4701	Ø55	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4830
	50 cm	4 m	6 m	15 m <sup>2</sup>	12.5 kg	●	4901	Ø80													4840
	50 cm	5 m	3.75 m	15 m <sup>2</sup>	9.5 kg		4957	Ø110			●		●	●	●	●	●	●	●	●	
 DC 12V	60 cm	2.4 m	4 m	9.6 m <sup>2</sup>	2.5 kg		10532	Ø41							●	●	●	●	●	●	4955
 230V	61 cm	2.4 m	4 m	9.6 m <sup>2</sup>	5.5 kg		10532	Ø41	●	●	●				●	●	●	●	●	●	4960
 230V	70 cm	3.3 m	5 m	14 m <sup>2</sup>	10 kg	●	4701	Ø55	●		●	●			●	●	●	●	●	●	4870
 230V	72 cm	4 m	12 m	36 m <sup>2</sup>	23 kg	●	4901	Ø80													4880
	72 cm	5 m	9 m	36 m <sup>2</sup>	23 kg		4957	Ø110			●				●	●	●	●	●	●	

## Designkassett og Fascia muligheter



Dekkprofil 4702: For system 4830/4870

[www.silentgliss.no](http://www.silentgliss.no)

Showrom / kontor Oslo:  
Drammensveien 130 C1  
NO 0277 Oslo  
Telefon: +47 24 11 80 60  
Fax: +47 24 11 80 66  
[info@silentgliss.no](mailto:info@silentgliss.no)